

**Obec Ražňany**  
**Obecný úrad Ražňany, Hlavná 235, 082 61, Ražňany**

---

č. 293/2023- 855/Mt

V Sabinove, dňa 21.12.2023

**R O Z H O D N U T I E**

(verejná vyhláška)

Dňa **28.07.2023** podala firma: **Slovak Telekom, a. s., Bajkalská č. 28, 817 62, Bratislava vz. Elkatel s.r.o., Račianska 96, 831 02, Bratislava** na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „**INS FTTH SABI 05 Uzovský Šalgov TRANSPORT**“ katastrálne územie **Ražňany, Uzovský Šalgov, Sabinov**.

Obec Ražňany ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posúdil návrh podľa § 34 a § 37 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. vydáva

**r o z h o d n u t i e**

o umiestnení líniovej stavby: „**INS FTTH SABI 05 Uzovský Šalgov TRANSPORT**“ katastrálne územie **Ražňany, Uzovský Šalgov, Sabinov**, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

*Pre umiestnenie líniovej stavby sa určujú tieto podmienky:*

1. Líniová stavba bude umiestnená na pozemkoch katastrálne územie **Ražňany, Uzovský Šalgov, Sabinov** tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. V súlade s § 4 ods. c) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ak ide o prípady uvedené v § 36 ods. 4 stavebného zákona, postačí opis územia. Projektovú dokumentáciu vypracoval **Ing. Petr Musil, Račianska 96, 831 02, Bratislava**.
2. **Účel stavby**- Cieľom navrhovanej investície je rozšírenie verejnej elektronickej telekomunikačnej siete (VEKS) pre investora a telekomunikačného operátora-spoločnosť Slovak Telekom, a .s. Táto investičná akcia je potrebná pre zabezpečenie možnosti poskytovania nových telekomunikačných a dátových služieb investora v súlade s cieľmi Programového uznesenia vlády SR, ako aj v súlade s cieľmi vyplývajúcimi z uznesenia vlády z marca r. 2011, ktorými bola schválená Národná stratégia pre širokopásmový prístup v SR do konca roka 2025, umožniť prístup pre všetkých občanov, verejnú správu, podnikateľský sektor a tretí sektor, ktorá je súčasťou VEKS.
3. **Lokalita navrhovanej líniovej stavby** intravilán, extravilán obce Ražňany, a Uzovský Šalgov .
4. Zaujmové územie stavby je **rovinné** s miernym sklonom **do 4 %**. **Nadmorská výška** terénu sa pohybuje v rozmedzí **340- 315 m. n. m.**

5. Plánovaná stavba, svojím umiestnením ani charakterom prevádzky **neovplyvňuje žiadne chránené časti územia a kultúrne pamiatky.**
6. Predmetom návrhu stavby je :
  - Dĺžka novobudovanej trasy- vzduch 1992m
7. Dodávateľ stavby počas výstavby zabezpečí, aby pri prevoze zeminy (odpadu) nedochádzalo k znečisťovaniu priľahlých komunikácií.
8. Po ukončení prác uviesť terén dotknutých pozemkov do pôvodného stavu.
9. Dodržať podmienky vyjadrenia VSD, a. s., pod č. 13999/2023 zo dňa 30.05.2023 ktorá konštatuje: S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky:
  - Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednajte vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na [www.vsdeshop.sk](http://www.vsdeshop.sk).
  - V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde k súbehu plánovaného výkopu s ním, je pozpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
  - Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
  - Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
  - Pred zasypaním odkrytého kábla VSD a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
  - Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni zasypaním odkrytého kábla. kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 1988.
  - Dodržať ostatné všeobecné podmienky uvedené v tomto stanovisku.
10. Dodržať podmienky vyjadrenia obce **Uzovský Šalgov** zo dňa **05.05.2023** ktorá konštatuje: Na základe žiadosti o vyjadrenie k vyššie spomenutej PD nám doručenej 14.04.2023 Vám odpovedáme nasledovne:
  - V zmysle PD pôjde trasa komunikačného vedenia v katastri obce Uzovský Šalgov cez p. č. 1139/3 1139/1. Chceme upozorniť že p.č. 1139/3 je ostatná plocha a p. č. 1139/1 je vodná plocha. Súhlasíme so zemným uložením potrubia na týchto obecných parcelách. Pri osadení TAB na p. č. 1139/3 prosíme o zohľadnenie, že na tejto parcele je projektovaný nástup na budúci cyklochodník.

11. Dodržať podmienky vyjadrenia mesta Sabinov zo dňa **09.05.2023** ktorá konštatuje: Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie predmetnej stavby Mesto Sabinov, Mestský úrad súhlasí s vydaním územného rozhodnutia s nasledovnými podmienkami:

- S umiestnením navrhovaného optického vedenia na parcele k. ú. Sabinov parcela EKN č. 1488 vo vlastníctve mesta Sabinov podľa LV č. 4323, súhlasíme za podmienky doriešenia majetko právnych vzťahov ( napr. zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena) najneskôr do doby vydania územného rozhodnutia. Náklady súvisiace s geodetickými prácami a s vysporiadaním pozemku uhrádza v plnej výške žiadateľ.
- Vzhľadom na realizáciu výkopov pomocných jám 1x1x1m v ochrannom pásme štátnej cesty III. triedy č. 3177 požadujeme k územnému konaniu doložiť súhlasné stanovisko správcu cesty. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, námestie mieru 3, 080 01, Prešov.
- Vzhľadom na križovanie štátnej cesty III tr. 3178 požadujeme k územnému konaniu doložiť súhlasné stanovisko správcu cesty- Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01, Prešov.
- Pred realizáciou pomocnej jamy na pozemku mesta parcela EKN č. 1488 k.u. Sabinov je potrebné v dostatočnom predstihu požiadať mesto o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva- povolenie na rozkopávku.
- Pri použití mechanizmov pri realizovaní stavby je nutné výkop vyhrabať a vyrovnáť s okolitým terénom rovnako je potrebné zasypať vyhrabať a vyrovnáť s okolitým terénom poškodenie terénu výmoli a cestami po mechanizmoch.

12. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredia úsek odpadového hospodárstva pod č. OU-SB-OSZP-2023/002320-002 zo dňa 31.05.2023:

- So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle o odpadkoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.
- V rámci priestorov stavby vytvoriť vhodné priestory na utriedené zhromažďovanie odpadov podľa druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch.
- Využitie zeminy na iný účel ako v rámci predmetnej stavby je možné až po udelení potrebných povolení na takéto využitie zeminy.
- Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich uložením na skládku odpadov.
- Zhromažďovať odpady utriedené podľa jednotlivých druhov odpadov. Do skupiny odpadu druh 170901- zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné uvedené v 17 09

01, 17 09 02, 17 09 03 zaradiť odpad až v prípade, že nie je možné jeho vyseparovanie a zaradenie podľa samostatného druhu odpadu.

- Po ukončení stavebných prác predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými kategóriami odpadov, ktoré vznikli pri stavebných prácach.

13. Dodržať podmienky vyjadrenia OÚ PO, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, námestie mieru 3, 080 01, Prešov č. OU-PO-OCDPK-2023/028666-002 zo dňa 19.04.2023 v ktorom konštatuje: Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou navrhovanej stavby konštatujeme, že plánovaná stavba je navrhovaná v dotyku s cestou III/3178 (ďalej len „cesta“) v k. ú. Uzovský Šalgov. V súlade s ustanovením § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) z dôvodu ochrany osobitných záujmov na pozemnej komunikácii podľa cestného zákona, žiadame dodržať tieto podmienky:

- Prípravu a uskutočnenie plánovanej stavby žiadame riešiť v súlade so stavebným zákonom, cestným zákonom a v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Uzovský Šalgov
- Umiestnenie stavby a jej realizáciou nesmie dôjsť k zhoršovaniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky modernizácii cesty a k sťažovaniu jej údržby pomocou pracovných strojov a iných mechanizmov.
- Rešpektovať všetky cestné odvodňovacie zariadenia, realizáciou stavby sa nesmú zhoršiť odtokové pomery na odvodňovacích zariadeniach cesty ani nesmie dôjsť k jej podmáčaniu.
- Trasu vedenia optickej siete navrhovanú v súbehu s cestou viesť mimo jej cestné teleso resp. mimo jej hlavný dopravný priestor.
- Trasu vedenia optickej siete umiestniť mimo mostné objekty v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi STN.
- Križovanie vedenia komunikačnej siete s cestou realizovať bez zásahu do vozovky výlučne pretláčaním tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva. Štartovacia a cieľová jama pretláčania musia byť umiestnené mimo cestné teleso.
- Pevné nadzemné časti jednotlivých objektov je stavebník povinný umiestniť mimo teleso cesty a cestný pozemok v takej vzdialenosti od cesty, aby netvorili pevnú prekážku na pozemných komunikáciách podľa ustanovenia § 20 ods. 1 cestného zákona.
- Umiestnenie stavby a technické podmienky vedenia optickej siete v dotyku s cestou odsúhlasí s vlastníkom cesty Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01, Prešov resp. s jej správcom SUCPSK, oblasť prešov, jesenná 14, 080 05, Prešov.

- Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce vykonávané na úsekoch v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobia výkonu zimnej údržby ciest, t.j., mimo mesiacov november-marec.
- Realizáciu stavby zabezpečiť tak, aby počas vykonávania stavených prác nedochádzalo k poškodzovaniu telesa cesty a jej príslušenstva ako aj k znečisťovaniu vozovky.
- Minimálne 30 dní pred začatím prác realizovaných v dotyku s cestou požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku cesty a určenie dočasných dopravných značiek a zariadení na ceste. V takom prípade je nutné doplniť dokumentáciu o projekt dočasného dopravného značenia a tento predložiť na odsúhlasenie na Okresný dopravný inšpektorát Prešov.
- Trasu vedenia optickej siete navrhovanú v dotyku s miestnym a účelovými cestami v obci Ražňany odporúčame odsúhlasiť s príslušným cestným správnym orgánom pre miestne a účelové cesty. t.j. obec Ražňany

14. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK správa č. OU-SB-OSZP-2023/001834-002 zo dňa 19.04.2023: Predmetnú stavbu je možné realizovať za predpokladu, že budú splnené nasledujúce podmienky:

- Ak bude v rámci realizácie stavby potrebné odstrániť dreviny s obvodom kmeňa nad 40cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10m<sup>2</sup> v zastavanom území mesta, je na ich výrub potrebný právoplatný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods. 3 zákona OPaK v súlade s výhláškou Ministerstva životného prostredia č. 170/2021 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody. (v prípade drevín a krovia v zastavanom území mesta/ obce je to príslušné mesto/obec)
- V prípade drevín a krovia mimo zastavané územie mesta je príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona OPaK Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám Slobody 85, 083 01, Sabinov.

15. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Sabinov, ŠVS, Námestie slobody 85, 083 01, Sabinov č. OU-SB-OKR-2023/002065-002 zo dňa 09.05.2023: Ktorý konštatuje: Z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme s vydaním územného povolenia len za predpokladu dodržania nasledujúcich podmienok:

- Chceme upozorniť, že predmetná stavba okrem spomenutých vodných tokoch Šalgov a Šalgovec, križuje aj upravený drobný vodný tok (pravdepodobne Struha) vedený po parcele č. KN-C 806/1 k. ú. Ražňany. Podľa § 27 ods. 1, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), na uskutočnenie stavieb vo vodách a na pobrežných pozemkoch, je potrebný súhlas

orgánu štátnej správy, ktorý je potrebný vydať pred vydaním stavebného povolenia, prípadne územného povolenia.

- K vydaniu súhlasu je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku.
- Žiadame aby sa k umiestneniu stavby a technickému riešeniu križovania vodných tokov dotknutých výstavbou vyjadril správca vodných tokov.
- Stavbu je možné realizovať a prevádzkovať len takým technickým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu podzemných prípadne povrchových vôd.

16. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Sabinov, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 85, 083 01, Sabinov č. OU-SB-OKR-2023/001847-002 zo dňa 20.04.2023:

- Realizáciou stavby na uvedenom území nie sú dotknuté záujmy civilnej ochrany.

17. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Sabinov, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, Masarykova 10, 080 01, Prešov č. OU-PO-PLO1-2023/034546-002 zo dňa 07.06.2023 ktorý konštatuje: Podľa § 18 ods. 2 zákona je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy, v ktorom určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.

18. Dodržať podmienky vyjadrenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47, Bratislava SEMaI-EL13/2-5-2256/2023 zo dňa 19.06.2023 ktoré konštatuje: Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby „INS FTTH SABI 05 Uzovský Šalgov Transport“. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemné ani nadzemné inžinierske siete v správe Ministerstva obrany SR. Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko platí dva roky, vydáva sa na účely územného konania.

19. Dodržať podmienky vyjadrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72, Bratislava pod č. SITB-OT4-2023/000415-331 zo dňa 18.04.2023 ktorá konštatuje: V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „INS FTTH SABI 05 Uzovský Šalgov Transport“, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, v katastrálnom území Uzovský Šalgov, Ražňany, Sabinov nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.

20. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov, č. KPUPO-2023/8338-2/30627/Da zo dňa 17.04.2023 ktorý konštatuje: Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej tiež „KPÚ“ Prešov a „tunajší úrad“) podľa § 30 ods. 4 a § 41 ods. 4 a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí s realizáciou stavby „INS FTTH SABI 05 Uzovský Šalgov Transport“ ktorá sa má realizovať v k. ú. Ražňany, Uzovský Šalgov Sabinov v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou( zodpovedný projektant Ing. Petr Musil dátum 03/2023 s nasledujúcimi podmienkami:

- Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
21. Dodržať podmienky vyjadrenia SÚCPSK, oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05, Prešov pod č. SÚCPSK-PO2023/2474/516)-001 zo dňa 27.04.2023 ktorá konštatuje: Vami pripravovaná stavba priamo susedí s nami spravovanou cestou III/3178, ktorej pozemok nemáme zapísaný na našom liste vlastníctva a preto Vám dávame vyjadrenie len k technickému riešeniu. S predloženým projekčným riešením súhlasíme za predpokladu dodržania týchto podmienok:
- Transportnú telekomunikačnú sieť v súbehu s cestami III/3177, III/3178, III/3179, žiadame realizovať mimo cestné teleso cesty a jeho príslušenstvo (svah priekopa) a to tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva.
  - Priečne kríženia vzdušného vedenia s cestami III/3177, III/3178, III/3179 žiadame realizovať výlučne pretláčaním popod komunikáciu kolmo na os vozovky, hĺbka uloženia (minimálne 1,2m) dodržať v zmysle platnej STN.
  - Pri stavebnej činnosti a výstavbou predmetnej verejnej elektronickej telekomunikačnej siete žiadame nezasiahnúť do cestného telesa dotknutej cesty a jeho príslušenstva a nenarušiť jej odvodnenie.
  - Montážne jamy žiadame realizovať mimo cestné teleso a a ich príslušenstva (svah priekopa) a to tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva a nebolo narušené odvodnenie dotknutých ciest
  - Výkopovú zeminu žiadame neskladovať na cestnom telese dotknutej cesty.
  - Po ukončení prác žiadame uviesť využívaný terén do pôvodného stavu.
  - Na vykonané práce požadujeme uplatniť záruku 60 mesiacov
  - Pri stavebnej činnosti a výstavbou predmetnej verejnej elektronickej telekomunikačnej siete žiadame nezasiahnúť do cestného telesa dotknutých ciest a nenarušiť ich odvodnenie
  - Počas realizácie stavebných prác na predmetnej úlohe požadujeme, aby nebola uvedená cesta nadmerne znečisťovaná stavebnou dopravou, resp. v prípadoch znečistenia alebo poškodenia boli tieto okamžite odstránené stavebníkom.
  - V prípade umiestnenia predmetnej stavby ochranného pásma ciest III/3177, III/3178, III/3179 žiadame túto umiestniť minimálne 2,00m od hranice cestného telesa. O povolenie výnimky z ochranného pásma dotknutej cesty je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Prešov, Odbor pre cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
  - V prípade budúcej opravy alebo rekonštrukcie ciest III/3177, III/3178, III/3179sa investor zaväzuje na výzvu správcu cesty vedenie odstrániť, prípadne preložiť na

vlastné náklady. Písomný záväzok investora žiadame doložiť k dokumentácii pre územné rozhodnutie.

- Pred začatím prác a po ich ukončení prizvať zástupcu Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov cestmajsterstvo Chminianska Nová Ves (p. Mgr. Pavol Veteráni, tel. č. 0915 963 375) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác. Na preberacom konaní a po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty zápisnične predmetný úsek cesty (dokumentácia skutočného vyhotovenia, porealizačné zameranie s určením polohopisnej a výškopisnej polohy voči cestnému telesu). V prípade že nebude zástupca SUCPSK účastný na týchto preberacích konaniach a nedoložíte nám záznamy z konaní nedáme súhlas s užívaním realizovanej stavby.

22. Dodržať podmienky vyjadrenia VVS, a. s., Závod Prešov č. 59456/2023/O zo dňa 15.05.2023: S vydaním územného rozhodnutia stavby: „INS FTTH SABI 05 Uzovský Šalgov Transport“ podľa predloženej PD z hľadiska nami sledovaných záujmov súhlasíme s podmienkami:

- Žiadame rešpektovať pásma ochrany potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe nášho závodu, ktoré je 1,8m na obidve strany od osi potrubia pri priemere do 500mm vrátane a 3,0m nad priemer 500mm v zmysle §-u 19 Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
- Pri uložení optického kábla v zemi riešiť križovanie s existujúcim vodovodným a kanalizačným potrubím v správe VVS, a. s. Košice, závod Prešov Kolmo na os vodovodného a kanalizačného potrubia s uloženíím kábla do chráničky a to v celom rozsahu ochrany vodovodu a kanalizácie. Pri križovaní žiadame rešpektovať normu STN 73 6005.
- Pri realizácii optickej siete nariaďujeme rešpektovať existujúce objekty a zariadenia predmetného vodovodu a kanalizácie (napr. armatúrne šachty, hydranty, uzávery, poklopy, a pod.) a tieto prispôsobiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 6, § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002Z.z.)
- Presné vytýčenie inžinierskych sietí v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci nášho závodu (call centrum, č. tel.: 051/7572777). K objednávke je potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom. Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č. tel. 051/7572421
- V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a. s. zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS.



23. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP – Distribúcia, a. s. č. TD/NS/0254/2023/Lo zo dňa 18.04.2023: ktorá konštatuje: V záujmovom území sa plynárenské zariadenia v správe SPP-D nachádzajú. SPP-D súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby).
- V záujme predchádzania poškodenia plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) a strednotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto , a to výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové ako aj bezvýkopové technológie.
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenia ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho /resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou

metódou s ručne kopanými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email: [jozef.lukac@spp-distribucia.sk](mailto:jozef.lukac@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
  - V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
24. Dodržať podmienky vyjadrenia SWAN KE, s. r. o., Nám. Osloboditeľov 3/A, 040 01, Košice č. IK/175/2023 zo dňa 19.04.2023, ktorá konštatuje: v záujmovom území sa nenachádzajú inžinierske siete v majetku spoločnosti SWAN KE, s. r. o.
25. Dodržať podmienky vyjadrenia ORANGE SLOVENSKO, a.s. č. KE 0926/2023 zo dňa 13.04.2023:
- Stavbou nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava.
  - Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
  - Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2001 Z. z. o ochrane sietí a zariadení.
  - Pri krížení sietí tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním.
  - Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s. Mechanická ochrana prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange pre investora vykoná Orange a.s., alebo ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
  - Upozorňujeme, že vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim sú predmetom toho vyjadrenia
  - Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
  - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ
  - Preukázateľne oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali

s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,0 m (v ochrannom pásme 1,50 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.

- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
  - Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
  - Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
  - Odkryté časti PTZ musia byť riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
  - Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
  - Bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
  - Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami
  - Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.
  - Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia.
26. Dodržať podmienky stanoviska UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., č. 752/2023 zo dňa 12.04.2023 ktorý konštatuje že vo vyznačenej záujmovej oblasti sú uložené naše KDS.
- pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s. r. o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese [ftirpak@suptechnik.sk](mailto:ftirpak@suptechnik.sk). Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.
  - Bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii a príslušných STN
  - preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hľbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,

- preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
  - v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830, 0911 854 091
  - odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
  - v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhmmom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.
  - Zákaz skládok a budovanie zariadení nad trasou UPC
  - Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami. Kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
  - Žiadame dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC.
  - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. tel. číse 0911 409830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.
27. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08, Bratislava 2 č. 11182 zo dňa 12.04.2023, ktorá konštatuje: Pri realizácii stavby nepríde ku styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami vo vlastníctve firmy Slovanet, a.s. Slovanet, a.s. súhlasí s uvedenou stavbou žiadateľa bez výhrad.
28. Dodržať podmienky vyjadrenia Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11, Košice č. 238/PR-VEVS/2022 zo dňa 26.04.2023, ktorá konštatuje: v záujmovom území sa nenachádzajú zariadenia a teplovodné vedenia spoločnosti Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Košice

### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.**

V konaní neboli vznesené námietky ani pripomienky účastníkov konania

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

## **O d ô v o d n e n i e**

Dňa **28.07.2023** podala firma: **Slovak Telekom, a. s., Bajkalská č. 28, 817 62, Bratislava vz. Elkatel s.r.o., Račianska 96, 831 02, Bratislava** na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „**INS FTTH SABI 05 Uzovský Šalgov TRANSPORT**“ katastrálne územie **Ražňany, Uzovský Šalgov, Sabinov**.

Verejnou vyhláškou zo dňa **19.09.2023** pod č. **293/2023– 855/Mt** stavebný úrad podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie územného konania a súčasne nariadil na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa **09.10.2023**.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. V konaní neboli vznesené námietky ani pripomienky účastníkov konania. Dotknuté orgány štátnej správy nevzniesli námietky k umiestneniu stavby.

### **P o u č e n i e :**

Podľa §53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa zvesenia verejnej vyhlášky na obec – Ražňany, Ražňany 235, 082 61, Ražňany. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku(zákon č. 162/2015 Z. z.).

Radovan Rokošný  
starosta obce

**Toto rozhodnutie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce:**

**Vyvesené:**

**Zvesené:**

**Pečiatka, podpis:**

**Doručí sa:**

1. Verejná vyhláška

**Na vedomie:**

2. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská č. 28, 817 62, Bratislava
3. Elkatel s.r.o., Račianska 96, 831 02, Bratislava
4. Obec Ražňany, Ražňany 235, 082 61, Ražňany
5. Obec Uzovský Šalgov. Uzovský Šalgov 138, 082 61, Uzovský Šalgov
6. Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01, Sabinov
7. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08, Bratislava 2
8. Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11, Košice
9. SWAN KE, s. r. o., Nám. Osloboditeľov 3/A, 040 01, Košice
10. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Ševčenkova 36, 851 01, Bratislava
11. ORANGE SLOVENSKO, a.s., Metodova 8, 821 09, Bratislava
12. SPP – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava
13. VVS, a. s., Závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01, Prešov
14. SÚCPSK, oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05, Prešov
15. OÚ PO, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, námestie mieru 3, 080 01, Prešov
16. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01, Prešov
17. Okresný úrad Sabinov, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, Masarykova 10, 080 01, Prešov
18. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72, Bratislava
19. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47, Bratislava
20. Okresný úrad Sabinov, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 85, 083 01, Sabinov
21. Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredia, štátna vodná správa, Námestie slobody 85, 083 01, Sabinov
22. Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredia, úsek odpadového hospodárstva, Námestie slobody 85, 083 01, Sabinov
23. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91, Košice