



Mesto S A B I N O V

Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov, okr. Sabinov



č. 28416/2023 - 1017/Sa

V Sabinove, dňa 02.02.2024

Vec: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO 35 697 270, v zastúpení DELTA TELEKOM SERVIS s.r.o., Pri Salaši 2, 040 17 Košice – Barca, IČO 51 422 786, - rozhodnutie o umiestnení stavby „Pripojenie stanice verejnej telekomunikačnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a DELTA ONLINE spol. s.r.o. na verejnú telekomunikačnú sieť“ v okrese Sabinov k. ú. Orkucany, Ražňany, Močidl'any, Jarovnice, Sabinov.

ROZHODNUTIE

(verejnou vyhláškou)

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270, v zastúpení DELTA TELEKOM SERVIS s.r.o., Pri Salaši 2, 040 17 Košice – Barca, IČO 51 422 786, podali dňa 10.11.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: „Pripojenie stanice verejnej telekomunikačnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a DELTA ONLINE spol. s.r.o. na verejnú telekomunikačnú sieť“ v okrese Sabinov k. ú. Orkucany, Ražňany, Močidl'any, Jarovnice, Sabinov. Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 11.12.2023.

Mesto Sabinov ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posúdilo návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdilo námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. vydáva

r o z h o d n u t i e

o umiestnení stavby „Pripojenie stanice verejnej telekomunikačnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a DELTA ONLINE spol. s.r.o. na verejnú telekomunikačnú sieť“ v okrese Sabinov k. ú. Orkucany, Ražňany, Močidl'any, Jarovnice, Sabinov,

tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad.

Pre umiestnenie a realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v okrese Sabinov k. ú. Orkucany, Ražňany, Močidl'any, Jarovnice, Sabinov.
2. Stavba bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval – DELTA TELEKOM SERVIS s.r.o., – Ing. Igor Podešva, Pri Salaši 2, 040 17 Košice – Barca.

3. Projekt rieši umiestnenie optického kábla. Účelom stavby je pripojenie existujúcej stanice Orange Slovensko, a.s. a DELTA ONLINE spol. s.r.o., na optickú infraštruktúru verejnej telekomunikačnej siete za účelom skvalitnenia poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej siete.
4. Predmetom návrhu stavby je :
 - SO 01 – Zemné práce a uloženie HDPE rúry
5. Navrhovaná trasa bude vychádzať od nového servisného bodu SPI vybudovaného na existujúcej regionálnej trase optického kábla spoločnosti Orange Slovensko a.s. na parcele KN-C 632 v k. ú. Orkucany. Trasa od SP1 pokračuje smerom na juh okrajom poľnej cesty a po lúkach, križuje riadeným pretlakom rieku Torysa a prechádza do katastra Ražňany. Tu trasa prechádza po poliach, v ckm 0,402 pretlakom križuje cestu III. triedy č. 3179, ďalej prechádza po poliach až k ceste III. triedy č. 3177, ktorú v ckm 4,055 pretlakom križuje. Trasa ďalej pokračuje okrajom poľa súbežne s cestou č. 3177 do katastra obce Jarovnice. Trasa pokračuje po poliach okrajom zastavanej časti obce, riadeným pretlakom križuje Močidliansky potok a potok Malá Svinka, pretlakom križuje cestu III. triedy č. 3180 v ckm 0,525 a pokračuje po poliach a okrajom poľných ciest až k existujúcej základňovej stanici na parcele KN-C 684/2 v k. ú. Jarovnice, kde bude ukončená v novom ODF v existujúcom kabinete. Celková dĺžka prípojky je cca 9,1 km. Trasa výkopu je navrhovaná v zeleni, križovanie ciest je navrhované riadeným povrtaním. Trasa je navrhnutá tak, aby sa čo najmenej obmedzili vlastnícke práva k daným pozemkom a nehnuteľnostiam a je navrhnutá v súlade s ostatnými vedeniami inžinierskych sietí podľa STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Do výkopu sa uložia HDPE rúry priemeru 40mm. Následne sa v servisnom bude SPI vzájomne prepoja mikrotrubičky existujúcej trasy s trubičkami v navrhovanej trase. Pre napojenie základňovej stanice sa do jednej trubičky v HDPE rúre zafúkne 24 vlákňový optický minikábel, od existujúcej optickej spojky do nového ODF umiestneného v základňovej stanici.
6. Dodávateľ stavby počas výstavby zabezpečí, aby pri prevoze zeminy (odpadu) nedochádzalo k znečisťovaniu priľahlých komunikácií.
7. V dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou informovať užívateľov dotknutých pozemkov (poľnohospodárov), aby sa minimalizovali škody na úrode a koordinovať postup pri vykonávaní práce.
8. Po ukončení prác uviesť terén dotknutých pozemkov do pôvodného stavu.
9. Dodržať podmienky vyjadrenia Mesta Sabinov odd. rozvoja, výstavby a Spoločný stavebný úrad č. 3864/2023/SU, 22440/2023 zo dňa 03.08.2023:
 - Mesto Sabinov, Mestský úrad súhlasí s vydaním územného rozhodnutia s nasledovnými podmienkami:
 - S umiestnením navrhovaného optického vedenia pod cyklochodník Eurovelo 11 riadením pretlakom na parcele CKN č. 784/13 kat. ú. Orkucany vo vlastníctve mesta Sabinov podľa LV č. 1049, súhlasíme za podmienky doriešenia majetko právnych

vzťahov (napr. zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena) najneskôr do doby vydania územného rozhodnutia. Náklady súvisiace s geodetickými prácami a s vysporiadaním pozemku uhrádza v plnej výške žiadateľ.

- Pred realizáciou pomocných jam pre realizáciu pretlaku pod cyklochodník Eurovelo 11 je potrebné v dostatočnom predstihu požiadať mesto Sabinov o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva – povolenie na rozkopávku.
- Vzhľadom na križovanie štátnej cesty III. triedy č.3179 v ckm 0,402, križovanie štátnej cesty III. triedy č.3177 v ckm 4,055, križovanie štátnej cesty III. triedy č.3180 v ckm 0,525, požadujeme k územnému konaniu doložiť súhlasné stanovisko správcu ciest III. triedy – Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov.
- Vzhľadom na realizáciu výkopov v ochrannom pásme trate ŽSR požadujeme k územnému konaniu doložiť súhlasné stanovisko správcu ŽSR – Železnice Slovenskej republiky, Správa majetku ŽSR, Holekova 6, 811 04 Bratislava.
- Vzhľadom na križovanie rieky Torysa, Močidlíanskeho potoka a potoka Malá Svinka požadujeme k územnému konaniu doložiť súhlasné stanovisko správcu rieky a potokov – Slovenský vodohospodársky podnik, Štátny podnik, Povodie Hornádu, odštiepený závod, Správa povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami č.2, 040 01 Košice.
- Pri použití mechanizmov pri realizovaní stavby je nutné výkop vyhrabať a vyrovnáť s okolitým terénom rovnako je potrebné zasypať, vyhrabať a vyrovnáť s okolitým terénom poškodenie terénu výmoli a cestami po mechanizmoch.

10. Dodržať podmienky vyjadrenia Obce Ražňany č. 286/2022-545-Mt zo dňa 23.03.2023:

- Obec Ražňany má schválený platný územný plán, ktorý určuje možnosti budúceho rozvoja obce. V prípade požiadaviek investora obce využíva na posúdenie regulatívy zakotvené v územnom pláne obce Ražňany. Podrobne sa vyjadrujeme k trasovaniu smerujúce od katastrálneho územia Orkucany cez extravilán obce až po koniec hranice katastrálneho územia Ražňany.
- Z dôvodu budúcej výstavby cykloturistickej a pešej komunikácie prepájajúcej obytného územia obce s územím navrhovaným na rekreáciu na parcele KN E 1629/1 požadujeme viesť trasovanie v okrajovej časti parcely bližšie k letovej dráhe letiska.
- Ďalšie trasovanie prechádza cez parcelu KN E 1594/59, ktorej časť obec po odkúpení využije na vybudovanie miestnej komunikácie a preto požadujeme viesť trasovanie v takej vzdialenosti, aby šírka uličného priestoru bola minimálne 9 metrov od hranice pozemkov rodinných domov na Ul. K letisku.
- Územný plán rieši aj budúce pohrebisko, ktoré ma byť na parcelách KN E 1594/3 a 1594/4. Požadujeme tieto parcely obísť v smere do obce Ostrovany.
- V lokalite Doliny súbežne s ulicou Štefana Onderča plánujeme rozšírenie zastavaného územia obce a nové plochy na funkciu obytnej zástavby formou rodinných domov. Dotkne sa to parcel KN E 259/1, 261/1 262, 263 264/1, 264/2.
- V súčasnej dobe obec nemá spracovanú projektovú dokumentáciu a preto nevie určiť presnejšie trasovanie obslužnej miestnej komunikácie. Navrhujeme aj túto lokalitu obísť po južnej strane.

- S ďalším trasovaním súbežne s ulicou Nová a K Osade súhlasíme (parcely KN E 602) ak Vám to v technických alebo iných dôvodov nevyhovuje, je možné sa presunúť aj do parcely KN E 601 alebo 600.
 - Pokračujete po parcele KN E 616, ktorá priamo susedí s obecnou parcelou 764/10.
 - Súhlasíme aj s trasovaním po koniec katastrálneho územia Ražňany.
 - Upozorňujeme Vás, že pri vedení trasy cez katastrálne územie obce Ražňany budete využívať aj parcely súkromných vlastníkov, ktorí by o tejto skutočnosti mali byť informovaní a za túto fáru by mali byť primerane odškodnení.
11. Dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Prešov, pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie č. OU-PO-PLO1-2022/034926-004 zo dňa 02.11.2022:
- Ohlásiť tunajšiemu úradu začiatok a ukončenie prác spojených s použitím poľnohospodárskej pôdy vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu a dodržať dobu realizácie prác jeden rok.
 - Zabezpečiť, aby pri realizácii prác nedošlo k poškodeniu a zhoršeniu prirodzených vlastností predmetnej a príľahlej poľnohospodárskej pôdy.
 - Zabezpečiť vstup na okolitú poľnohospodársku pôdu za účelom jej obhospodarovania.
 - Začiatok, priebeh a koniec prác oznámiť poľnohospodárskemu subjektu, ktorý využíva predmetnú poľnohospodársku pôdu, príp. vlastníkom pôdy, aby sa predišlo poškodeniu pôdy a poľnohospodárskych plodín.
 - Skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy sa vykonáva v zmysle Bilancie skrývky poľnohospodárskej pôdy dočasne odnímanej na čas kratší ako jeden rok, vypracoval Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, číslo zákazky 30-108/2022.
 - Z dôvodu, že ide o použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, správny orgán vydáva stanovisko v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
12. Dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Prešov, pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie č. OU-PO-PLO1-2023/064041-002 zo dňa 04.12.2023:
- Ohlásiť tunajšiemu úradu začiatok a ukončenie prác spojených s použitím poľnohospodárskej pôdy vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu a dodržať dobu realizácie prác jeden rok.
 - Zabezpečiť, aby pri realizácii prác nedošlo k poškodeniu a zhoršeniu prirodzených vlastností predmetnej a príľahlej poľnohospodárskej pôdy.
 - Zabezpečiť vstup na okolitú poľnohospodársku pôdu za účelom jej obhospodarovania.
 - Začiatok, priebeh a koniec prác oznámiť poľnohospodárskemu subjektu, ktorý využíva predmetnú poľnohospodársku pôdu, príp. vlastníkom pôdy, aby sa predišlo poškodeniu pôdy a poľnohospodárskych plodín.
 - Skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy sa vykonáva v zmysle Bilancie skrývky poľnohospodárskej pôdy dočasne odnímanej na čas kratší ako jeden rok, vypracoval Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, regionálne pracovisko Prešov, Raymanova 1 080 01 Prešov, číslo zákazky 41-2700108/2023.
 - Z dôvodu, že ide o použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, správny orgán vydáva stanovisko v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

13. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny č. OU-SB-OSZP-2023/003113-002 zo dňa 24.08.2023:

- Ak bude v rámci realizácie stavby potrebné odstrániť dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m² v zastavanom území mesta, je na ich výrub potrebný právoplatný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods. 3 zákona OPaK v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 170/2021 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody. (v prípade drevín a krovia v zastavanom území mesta/obce je to príslušné mesto/obec)
- Ak bude v rámci realizácie stavby potrebné odstrániť dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou nad 20 m² mimo zastavaného územia mesta/obce, je na ich výrub potrebný právoplatný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods. 3 zákona OPaK v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 170/2021 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody (Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Slobody 85, 083 01 Sabinov)
- Ak je výrub dreviny odôvodnený, pri vydaní súhlasu na výrub dreviny sa prihliada na to, aby sa vykonal najmä v období vegetačného pokoja predovšetkým od 1. októbra do konca februára, výrub dreviny možno vykonať až po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu na výrub drevín
- Prekážajúce konáre drevín odstraňovať len do takej miery, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následne k podstatnému a trvalému zníženiu ekologických a estetických funkcií drevín, alebo k zapríčineniu ich odumretia. Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonávať len vo vegetačnom období od 01. marca do 30 septembra a v súlade s STN 83 7010 – Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (ďalej len STN 83 7010), časť 3 .2 Rez
- Pri výstavbe a užívaní stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody, zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy
- Zároveň Vám podľa § 4 č. 543/2002 Z. z. OPaK zákona vyplýva povinnosť ako postupovať pri realizácii stavebných prác, aby nedošlo k zbytočnému úhynu, poškodzovaniu alebo zničeniu rastlín, živočíchov alebo ich biotopov

14. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie úsek odpadového hospodárstva pod č. OU-SB-OSZP-2023/001556-002 zo dňa 23.03.2023:

- So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle o odpadkoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.
- V rámci priestorov stavby a pri prevádzke stavby vytvoriť vhodné priestory na utriedené zhromažďovanie odpadov podľa druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch.
- Využitie zeminy na iný účel ako v rámci predmetnej stavby je možné až po udelení potrebných povolení na takéto využitie zeminy.

- Prednostne zabezpečiť zhodnocovanie odpadov pred ich uložením na skládku odpadov.
 - Zhromažďovať odpady utriedene podľa jednotlivých druhov odpadov. Do skupiny odpadu druh 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 zaradiť odpad až v prípade, že nie je možné jeho vyseparovania a zaradenie podľa samostatného druhu odpadu.
 - Po ukončení stavebných prác predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov, ktoré vznikli pri stavebných prácach.
15. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredia, štátna vodná správa č. OU-SB-OSZP-2022/003169-002 zo dňa 03.08.2022:
- Z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme s vydaním územného povolenia len za predpokladu dodržania nasledujúcich podmienok:
 - Predmetná stavba križuje vodný tok rieky Torysa, Močidlinského potoka a vodný tok Malá Svinka v časti stavby ide súbežne s vodným tokom. Pri križovaní vodných tokov je potrebné požiadať o súhlas orgán štátnej vodnej správy, ktorý je potrebný vydať pred vydaním územného povolenia (§ 27 ods. 1, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon))
 - K vydaniu súhlasu je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku.
 - Stavbu je možné realizovať a prevádzkovať len takým technickým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu a znečisteniu podzemných prípadne povrchových.
16. Dodržať podmienky súhlasu Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredia, štátna vodná správa č. OU-SB-OSZP-2023/002902-002 zo dňa 19.07.2023:
- Križovanie líniových vedení je potrebné vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení komunikácií s vodnými tokmi.“
 - V prípade súbehu optickej siete s upraveným drobným vodným tokom Šalgov požadujeme dodržať odstupnú vzdialenosť od brehovej čiary resp. hranice vodných plôch minimálne min. 0,6 m s prihliadnutím na charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia. Platí väčšia odstupná vzdialenosť vo vzťahu k brehovým čiarам vodného toku. V prípade zmeny uloženia kábla oproti navrhovanej trase je potrebné tieto zmeny odsúhlasiť so správcom vodného toku v teréne a následne zápisom v stavebnom denníku zhotoviteľa.
 - Pri križovaní vodohospodársky významného toku Torysa riadeným pretlakom musí byť optické vedenie uložené v chráničke v hĺbke min. 2,00 m od nivelety dna koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov dne. Pri križovaní musí byť vedenie uložené v chráničke, pričom chránička musí byť prevedená v celej dĺžke podchodu a smie byť ukončená za ochranným pásom hrádze, najbližšie však 4,0 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze. Chráničku ukončiť minimálne 4,0 m od ovzdušnej päty ochrannej hrádze Torysy a minimálne 10,0 m od brehovej čiary vodného toku obojstranne. Chráničku požadujeme dimenzovať a zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov ako dôsledok ochranného pásma káblových vedení. V mieste križovania tokov bezvýkopovou technológiou štartovacie a koncové jamy požadujeme zriadiť vo vzdialenosti min. 10,0 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze a pri neohradzovaných vodných tokov minimálne 10,0 od brehových

- čiar upravených vodných tokov. Upozorňujeme, že podzemné vedenia sa nesmú ukladať pri súbehu s vodnými tokmi do dna a brehov koryt tokov, do podložia telesa a ochranných hrádzi. Požadujeme rešpektovať body 42. – 53. STN 736822.
- Pri križovaní vodohospodársky významného toku Malá Svinka riadených pretlakom musí byť optické vedenie uložené v chráničke v hĺbke min. 2,00 m od nivelety dna koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov v dne. Chráničku ukončiť podľa možnosti min. 10,0 m od brehovej čiary vodného toku obojstranne. Chráničku požadujeme dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov ako dôsledok ochranného pásma káblových vedení. V mieste križovania tokov bezvýkopovou technológiou štartovacie a koncové jamy požadujeme zriadiť vo vzdialenosti min. 10,0 m od brehových čiar vodného toku.
 - Pri križovaní neupraveného drobného vodného toku Močidlínsky potok riadený pretlakom musí byť optické vedenie uložené v chráničke v hĺbke min. 1,50 m od nivelety dna koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov v dne. Chráničku ukončiť podľa možnosti min. 6,0 m od brehovej čiary vodného toku obojstranne. Chráničku dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p. využíva na zabezpečovanie opráv a údržby vodných tokov a dôsledok ochranného pásma káblových vedení. V mieste križovania tokov bezvýkopovou technológiou štartovacie a koncové jamy požadujeme zriadiť vo vzdialenosti min. 6,0 m od brehových čiar vodného toku.
 - Križovanie líniového vedenia s vodným tokom vyznačiť v teréne stabilnými značkami **POZOR NEBÁGROVAŤ**. V prípade poškodenie alebo odcudzenia predmetných značiek, správca (vlastník) optickej siete zabezpečí ich neodkladnú obnovu. Uvedené značky žiadame situovať mimo pobrežných pozemkov vodných tokov.
 - O uložení podzemného vedenia pod korytom vodných tokov musí byť vyhotovený protokol (resp. zápis v stavebnom denníku). Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude požadovať za nesplnenie podmienok stanovených zo strany SVP, š.p. V takom prípade SVP, š.p. ako správca dotknutého vodného toku bude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú správcovi (vlastníkovi) optickej siete pri výkone opráv a údržby vodného toku, súvisiace s nesprávnym uložením optickeho kábla.
 - Počas výstavby stavebný materiál a rôzne konštrukcie neuskladňovať v prietokovom profile vodných tokov, ani v blízkosti pobrežných pozemkov.
 - Počas realizácie a prevádzky stavby vykonať opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových, alebo podzemných vôd. Je potrebné dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu znečistiť vodu, alebo inak ohroziť jej kvalitu. V prípade havárie žiadame kontaktovať havarijného technika MVDr. Rastislav Grohol na t. č. 0903/636635.
 - Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutou výstavbou.
 - Začatie prác oznámi min. 14 dní vopred SVP š.p.. Povodie Hornádu, odštepny závod Košice – prevádzkové stredisko Prešov e-mail: zdenka.leskova@svp.sk; martin.cap@svp.sk (tel: 051/7711367) z dôvodu zabezpečenia stavebného dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený prekladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby.
 - Ku preberaciemu konaniu žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p. a predložiť porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie vodného toku (situácia a priečny rez križovania koryta s uvedením nadmorskej výšky brehov, dna a hornej hrany chráničky) s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometáže vodného toku. Uvedenú

dokumentáciu žiadame predložiť v papierovej ako aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg, *.pdf). Porealizačné zameranie v papierovej forme žiadame predložiť na podklade katastrálnej mapy

- V prípade ak križovania nebude realizované v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami správcu toku pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu líniového vedenia, vzniknuté škody na vedení ako aj náklady na uvedenie vedenia do prevádzkyschopného stavu bude v plnom rozsahu znášať jej správca (vlastník). Túto podmienku žiadame SVP, š.p. uviesť v kolaudačnom rozhodnutí stavby.
- Upozorňujeme, že v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinný na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.
- Upozorňujeme, že správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.
- Mechanizmy používané počas realizácie stavby musia byť v takom stave, aby nedošlo k úniku ropných látok do toku.

17. Dodržať podmienky stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, pod č. CS SVP OZ KE 1877/2023/2 zo dňa 13.04.2023:

- Križovanie líniových vedení je potrebné vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súběhy vedení komunikácií s vodnými tokmi.“
- V prípade súběhu optickej siete s upraveným drobným vodným tokom Šalgov požadujeme dodržať odstupnú vzdialenosť od brehovej čiary resp. hranice vodných plôch minimálne min. 0,6 m s prihliadnutím na charakter vodného toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia. Platí väčšia odstupná vzdialenosť vo vzťahu k brehovým čiarom vodného toku. V prípade zmeny uloženia kábla oproti navrhovanej trase je potrebné tieto zmeny odsúhlasiť so správcom vodného toku v teréne a následne zápisom v stavebnom denníku zhotoviteľa.
- Pri križovaní vodohospodársky významného toku Torysa riadeným pretlakom musí byť optické vedenie uložené v chráničke v hĺbke min. 2,00 m od nivelety dna koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov dne. Pri križovaní musí byť vedenie uložené v chráničke, pričom chránička musí byť prevedená v celej dĺžke podchodu a smie byť ukončená za ochranným pásom hrádze, najbližšie však 4,0 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze. Chráničku ukončiť minimálne 4,0 m od ovzdušnej päty ochrannej hrádze Torysy a minimálne 10,0 m od brehovej čiary vodného toku obojstranne. Chráničku požadujeme dimenzovať a zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov ako dôsledok ochranného pásma káblových vedení. V mieste križovania tokov bezvýkopovou technológiou štartovacie a koncové jamy požadujeme zriadiť vo vzdialenosti min. 10,0 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze a pri neohradzovaných vodných tokov minimálne 10,0 od brehových čiar upravených vodných tokov. Upozorňujeme, že podzemné vedenia sa nesmú ukladať pri súběhu s vodnými tokmi do dna a brehov korýt tokov, do podlažia telesa a ochranných hrádzi. Požadujeme rešpektovať body 42. – 53. STN 736822.
- Pri križovaní vodohospodársky významného toku Malá Svinka riadených pretlakom musí byť optické vedenie uložené v chráničke v hĺbke min. 2,00 m od nivelety dna

koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov v dne. Chráničku ukončiť podľa možnosti min. 10,0 m od brehovej čiary vodného toku obojstranne. Chráničku požadujeme dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov ako dôsledok ochranného pásma káblových vedení. V mieste križovania tokov bezvýkopovou technológiou štartovacie a koncové jamy požadujeme zriadiť vo vzdialenosti min. 10,0 m od brehových čiar vodného toku.

- Pri križovaní neupraveného drobného vodného toku Močidlíansky potok riadený pretlakom musí byť optické vedenie uložené v chráničke v hĺbke min 1,50 m od nivelety dna koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov v dne. Chráničku ukončiť podľa možnosti min. 6,0 m od brehovej čiary vodného toku obojstranne. Chráničku dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p. využíva na zabezpečovanie opráv a údržby vodných tokov a dôsledok ochranného pásma káblových vedení. V mieste križovania tokov bezvýkopovou technológiou štartovacie a koncové jamy požadujeme zriadiť vo vzdialenosti min 6,0 m od brehových čiar vodného toku.
- Križovanie líniového vedenia s vodným tokom vyznačiť v teréne stabilnými značkami POZOR NEBÁGROVAĽ. V prípade poškodenie alebo odcudzenia predmetných značiek, správca (vlastník) optickej siete zabezpečí ich neodkladnú obnovu. Uvedené značky žiadame situovať mimo pobrežných pozemkov vodných tokov.
- O uložení podzemného vedenia pod korytom vodných tokov musí byť vyhotovený protokol (resp. zápis v stavebnom denníku). Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude požadovať za nesplnenie podmienok stanovených zo strany SVP, š.p. V takom prípade SVP, š.p. ako správca dotknutého vodného toku bude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú správcovi (vlastníkovi) optickej siete pri výkone opráv a údržby vodného toku, súvisiace s nesprávnym uložením optického kábla.
- Počas výstavby stavebný materiál a rôzne konštrukcie neuskladňovať v prietokovom profile vodných tokov, ani v blízkosti pobrežných pozemkov.
- Počas realizácie a prevádzky stavby vykonať opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových, alebo podzemných vôd. Je potrebné dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu znečistiť vodu, alebo inak ohroziť jej kvalitu. V prípade havárie žiadame kontaktovať havarijného technika MVDr. Rastislav Grohol na t. č. 0903/636635.
- Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutou výstavbou.
- Začatie prác oznámi min. 14 dní vopred SVP š.p.. Povodie Hornádu, odštepny závod Košice – prevádzkové stredisko Prešov e-mail: zdenka.leskova@svp.sk; martin.cap@svp.sk (tel: 051/7711367) z dôvodu zabezpečenia stavebného dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený prekladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby.
- Ku preberaciemu konaniu žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p. a predložiť porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie vodného toku (situácia a priečny rez križovania koryta s uvedením nadmorskej výšky brehov, dna a hornej hrany chráničky) s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometáže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť v papierovej ako aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg, *.pdf). Porealizačné zameranie v papierovej forme žiadame predložiť na podklade katastrálnej mapy
- V prípade ak križovania nebude realizované v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami správcu toku pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu líniového vedenia,

vzniknuté škody na vedení ako aj náklady na uvedenie vedenia do prevádzkyschopného stavu bude v plnom rozsahu znášať jej správca (vlastník). Túto podmienku žiadame SVP, š.p. uviesť v kolaudačnom rozhodnutí stavby.

- Upozorňujeme, že v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinný na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.
- Upozorňujeme, že správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

Mechanizmy používané počas realizácie stavby musia byť v takom stave, aby nedošlo k úniku ropných látok do toku.

18. Dodržať podmienky vyjadrenia Hydromeliorácie, štátny podnik, č. 4288-2/120/2022 zo dňa 01.08.2022:

- Križovanie optického kábla s odvodňovacím kanálom navrhnuť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami z r. 1983.
- Pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu odvodňovacieho kanálu zástupcu Hydromeliorácie, š.p. dislokované pracovisko Košice – kontaktná osoba Ing. Makranská, č.t. 0903 997 909 alebo p. Fekiač, č.t. 0948 914 343
- Optický kábel v mieste križovania s odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod skutočnú niveletu dna kanála
- Miesto križovania optického s kanálom vyznačiť výstražnými tabuľkami
- Počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť kanála
- K ukončeniu prác pri križovaní s odvodňovacím kanálom prizvať našich pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania
- V prípade poškodenia majetku štátu – odvodňovacieho kanálu, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora
- Realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania optického kábla s odvodňovacím kanálom, situácie so zakreslením križovania optického kábla s odvodňovacím kanálom žiadame predložiť na odsúhlasenie.
- Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania navrhovanej trasy optického kábla s odvodňovacím kanálom.

19. Dodržať podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov, č. KPUPO-2023/15049-03/63827/DA zo dňa 11.08.2023:

- Druh výskumu: Pamiatkový – archeologický. Cieľom výskumu je lokalizovať a následne odborne odkryť, preskúmať a zdokumentovať na plochách ohrozených stavbou predpokladané hnutelné a nehnuteľné archeologické nálezy metódami archeologického výskumu.
- Miesto, spôsob a rozsah vykonávania výskumu: Archeologický výskum sa uskutoční na ploche navrhovanej stavby, Pripojenie stanice verejnej telekomunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. a Delta Online spol. s r.o., a to konkrétne na pozemkoch parc.

č. KN-E 1629/1, 1594/69, 1629/3, 1594/4 v k.ú. Ražňany. Výskum bude zrealizovaný nasledujúcim spôsobom:

- Archeologický výskum bude pozostávať z predstihového povrchového prieskumu s využitím detekčného zariadenia v trase stavby s archeologickým potenciálom, a to konkrétne na pozemkoch parc. č. KN-E 16291, 1594/69, 1629/3, 1594/4. Následne počas uskutočňovania stavebných výkopových prác bude na vyššie uvedených pozemkoch archeologický výskum realizovaný formou odborného archeologického dohľadu. V prípade zachytenia archeologických objektov a nálezov budú stavebné práce na predmetnom úseku prerušené do ukončenia ročného odkryvu a odbornej dokumentácie zistených archeologických objektov a nálezov, ktoré budú odkryté, pokiaľ možno, v ich celosti. O tejto skutočnosti informovať zástupcu KPÚ Prešov.
 - Nakladanie s nálezmi: Organizácia oprávnená vykonávať archeologický výskum je povinná držať a chrániť huteľné archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona.
 - Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:
 - Podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
 - Podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy,
 - Podľa § 39 ods. 11 odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR, jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie odovzdať Archeologickému ústavu SAV,
 - Odovzdať výskumnú dokumentáciu zvlášť pre každú výskumnú sezónu v prípade, že výskum sa nebude realizovať len v jednom kalendárnom roku,
 - Lehotu na odovzdanie výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona určil Krajský pamiatkový úrad Prešov na 120 dní od skončenia terénnej časti výskumu,
 - Štátny pamiatkový dohľad bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Prešov,
20. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov, č. KPUPO-2023/15049-6/92952/DA zo dňa 20.11.2023:
- Stavebník zabezpečí realizáciu pamiatkového – archeologického výskumu v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KRUPO-2023/15049-3/63827/DA zo dňa 11.08.2023.
 - Archeologický výskum bude pozostávať z predstihového povrchového prieskumu a následne počas uskutočňovania stavebných výkopových prác formou odborného archeologického dohľadu, a to konkrétne na pozemkoch parc. č. KN –E 1629/1, 1594/69, 1629/3, 1594/4 v k. ú Ražňany.
21. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP – Distribúcia, a.s. č. TD/NS/0525/2023/Lö zo dňa 14.07.2023:
- V záujmovom území sa plynárenské zariadenia v správe SPP-D nachádzajú.
 - Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
–Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

- V záujme predchádzania poškodenia plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-sluzby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) a strednotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto , a to výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenia ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho /resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne

- úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 02,
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

22. Dodržať podmienky vyjadrenia VVS, a.s., Závod Prešov č. 97352/2023/O zo dňa 26.07.2023:

- Pri uložení mikrorúry v zemi riešiť križovanie s existujúcim kanalizačným potrubím v správe VVS, a.s. závod Prešov kolmo na os kanalizačného potrubia s uloženíím kábla do chráničky a to v celom rozsahu pásma ochrany kanalizácie. Pri križovaní žiadame rešpektovať normu STN 73 6005.
- Žiadame rešpektovať pásma ochrany potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe nášho závodu, ktoré je 1,8m na obidve strany od osi potrubia pri priemere do 500mm vrátane a 3,0m nad priemer 500mm v zmysle §-u 19 Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
- Pri realizácii optickej siete nariadujeme rešpektovať existujúce objekty a zariadenia predmetného vodovodu (napr. armatúrne šachty, hydranty, uzávery a pod. ...) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods.6, §27 ods.4 zákon č. 442/2002 Z.z.).

- Upozorňujeme investora, že v prípade ak pred vypracovaním projektovej dokumentácie nebol vytýčený verejný vodovod alebo verejná kanalizácia, teda nebola upresnená trasa vodovodu a kanalizácie, naša spoločnosť neručí za informáciu o situovaní verejného vodovodu a kanalizácie, čo je v súlade so Stavebným zákonom č. 50/1979 Z. z.
- Presné vytýčenie inžinierskych sietí v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci nášho závodu (call centrum, č. tel.: 051/7572777). K objednávke je potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom. Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č. tel. 051/7572421. V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS.

23. Dodržať podmienky vyjadrenia VSD, a. s., pod č. 18100/2023 zo dňa 30.07.2023:

- V záujmovej oblasti navrhovanej stavby „Pripojenie stanice verejnej telekomunikačnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a DELTA ONLINE spol. s.r.o. na verejnú telekomunikačnú sieť, k.ú. Sabinov, Orkucany, Ražňany, Močidl'any, Jarovnice“, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch, sa nenachádzajú podzemné káblové alebo nadzemné rozvody v správe VSD, a. s., ktoré by bránili výstavbe navrhovanej telekomunikačnej siete.
- Upozorňujeme Vás, že v blízkosti záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné NN a VN (do 35kV) rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.
- Dodržať ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.:
 - (1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
 - (2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť oboch rovín od krajných vodičov je pri napätí
 - a) Od 1 kV do 35 kV vrátane
 - b) Pre vodiče bez izolácie 10 m: v súvislých lesných priesekoch 7 m
 - c) Pre vodiče so základnou izoláciou 4 m: v súvislých lesných priesekoch 2 m
 - d) Pre zavesené káblové vedenie 1 m
 - e) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
 - f) Zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky
 - g) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m.
 - h) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou.
 - i) Uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky.
 - j) Vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku.
 - k) Vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
 - (3) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
 - (4) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť

prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu. V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

- Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujem
- Za správnosť a úplnosť technickej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný projektant.

24. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad č. 33147/2022/SŽDD/95162 zo dňa 21.09.2022:

- Stavba bude realizovaná v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou DELTA TELEKOM SERVIS s. r. o., Pri salaši 2, 040 17 Košice, overenou MDV SR, ktorá tvorí prílohu tohto záväzného stanoviska. Prípadne zmeny stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia MD SR.
- Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
- Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
- Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
- Stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia a pred začatím prác v OPD zistiť, či sa v mieste navrhovanej stavby nenachádzajú dráhové, resp. iné vedenia. V prípade existencie je potrebné zabezpečiť ich vytýčenie a počas prác tieto vedenia chrániť tak, ako to vlastník týchto vedení určí v zápise z vytýčenia. V každom prípade však bude dbať o to, aby vytýčené vedenia neboli počas prác poškodené.
- Stavebník je povinný rešpektovať podmienky a dodržať požiadavky uplatnených k stavbe, uvedených v súhrnnom stanovisku Železníc Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava pod č. 34875/2021/O230-3 zo dňa 27.07.2022.
- Stavebník (užívateľ) stavby, je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia Železníc Slovenskej republiky (súčasnú aj budúcu) nachádzajúce sa v dotknutom území.
- Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
- Vlastník (užívateľ) stavby, je povinný stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy a jej súčasť ani neohrozovalo bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň, aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
- Pri uskutočňovaní stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať zásady ochrany životného prostredia a s odpadom, ktorý vznikne pri uskutočňovaní stavebných prác nakladať tak, ako je určené zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
 - Záväzné stanovisko je platné dva roky odo dňa jeho vydania.
 - Záväzné stanovisko je v zmysle § 140 ods. 1 stavebného zákona pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzná a nahrádza stanovisko MD SR aj pre následné konania správneho orgánu o predmetnej stavbe, za predpokladu, že nedôjde k zmene jej priestorového usporiadania.
25. Dodržať podmienky vyjadrenia ŽSR, správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Košice č. 12893/2022/SM/SSKE-5 zo dňa 20.07.2022:
- Po skončení nevyhnutných prác uvedie stavebník dotknuté nehnuteľnosti do predošlého stavu resp. ak to vzhľadom na povahu vykonaných prác nie je možné, do stavu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti.
 - V prípade, že vykonaním prác dôjde k zhoršeniu stavu nehnuteľnosti v porovnaní s jej pôvodným stavom, vyplatí stavebník vlastníkovi resp. správcovi (ŽSR) na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti.
 - Z dôvodu predpokladaného vzniku obmedzenia vlastníka resp. správcu nehnuteľnosti (ŽSR) v obvyklom užívaní nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv stavebníka resp. podniku poskytujúceho verejnú sieť (výkon práva zriaďovať a prevádzkovať verejnú sieť, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na nehnuteľnosť, vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu...), vyplatí stavebník resp. poskytovateľ verejnej siete vlastníkovi resp. správcovi nehnuteľnosti na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti.
 - Stavebník bezprostredne po realizácii je povinný zabezpečiť na vlastné náklady porealizačné zameranie stavby, oboznámiť vlastníka resp. správcu pozemku (ŽSR) s priebehom zákonného vecného bremena a podá návrh na zápis zákonného vecného bremena cestou príslušného katastrálneho obvodu OÚ. Stavebník je povinný oznámiť správcovi pozemku dátum zápisu ZVB v KN na dotknutých pozemkoch najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa zápisu KN a zároveň je povinný doručiť správcovi dotknutých pozemkov GP s vyznačeným zásahom ZVB a znalecký posudok s cenou pozemku na zriadenie ZB za účelom vypracovania Dohody o náhrade. Náhrada za nútené obmedzenie vlastníka resp. správcu majetku štátu v obvyklom užívaní nehnuteľnosti v dôsledku zriadenia a prevádzkovania verejnej telekomunikačnej siete bude určená na podklade znaleckého posudku vyhotoveného na náklady stavebníka so zohľadnením ochranného pásma vedenia a bude uhradená vlastníkovi resp. správcovi nehnuteľnosti na základe Dohody o náhrade, ktorej návrh predloží správca nehnuteľnosti po obdržaní GP s vyznačeným rozsahom ZVB a ZP od stavebníka.
 - Stavebník je povinný písomne informovať vlastníka resp. správcu majetku štátu (ŽSR) o začiatku realizovania stavby najmenej 15 dní pred začiatkom realizácie stavby a termín ukončenia stavby na pozemku vlastníka resp. správcu majetku štátu za účelom uplatnenia náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Písomné ohlásenie realizácie stavby je potrebné doručiť na ŽSR, Oblastná správa majetku Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice.

26. Dodržať podmienky stanoviska ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky č. 292/2022/OR KE /SOZT zo dňa 01.07.2022:

- Pri realizácii stavby dôjde k súbehu a križovaniu s podzemnými vedeniami, DOK, TK, MK, ŽSR nachádzajúcich sa záujmovom území v našej správe, ktoré sú v zmysle zákona č. 251/2012 §43 ods. 7 chránené ochranným pásmom.
- Ochranné pásmo vedenia je široké 1m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy.
- V ochrannom páse je zakázané umiestňovať stavby, zariadenia porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete.
- Zemné práce v blízkosti našich vedení je potrebné vykonávať ručne.
- Káblová trasa musí byť trvalo prístupná.
- V zmysle hore uvedeného žiadame pred zahájením prác naše vedenia presne vytýčiť a riešiť ich ochranu v zmysle STN 736005, 733050 a STN 347851, aby nedošlo k poškodeniu.
- Na základe tohto vytýčenia je potrebné stavbu umiestniť tak, aby v žiadnom prípade nezasahovala naše a bolo dodržané ochranné pásmo našich vedení.
- Súčasťou nášho stanoviska je aj priložené vyjadrenie SMSÚ OZT KT Košice č.j. 13-216-219/06.2022/KT KE s informatívne zakresleným vedením, ktoré žiadame rešpektovať.

27. Dodržať podmienky vyjadrenia ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, stredisko miestnej správy a údržby KT Košice č. 13-216-219/06.2022/KT KE zo dňa 27.06.2022:

- Pred začatím zemných prác vyznačenie polohy podzemného oznamovacieho a zabezpečovacieho vedenia a zariadenia priamo na stavenisku – trase.
- Upovedomenie organizácie, ktorá vydala toto vyjadrenie o začatí stavebných prác najmenej 14 dní vopred
- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce s polohou tohto vedenia a zariadenia
- Upozornenie organizácie vykonávajúcej zemné práce na možnú odchýlku uloženia vedenia – zariadenia od výkresovej dokumentácie
- Upozornenie pracovníkov, aby dbali pri prácach v týchto miestach na najväčšiu opatrnosť a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m po každej strane vyznačenej trasy vedenia – zariadenia, aby nepoužívali žiadne mechanizmy (hlbiace stroje, zbíjačky, buldozéry a pod.)
- Aby odkryté podzemné oznamovacie a zabezpečovacie vedenia a zariadenia ŽSR bolo riadne zabezpečené proti poškodeniu
- Aby organizácia vykonávajúca zemné práce zhutnila zeminu pod káblom – káblami, pred jeho – ich zakrytím – zahádzaním
- Aby organizácia vykonávajúca zemné práce vyzvala ŽSR OR Košice – Sekcia OZT Košice – Stredisko miestnej správy a údržby KT Košice na kontrolu kábla – káblov pred och zakrytím, či vedenie, alebo zariadenie nie je viditeľné poškodené
- Aby neodkladne ohlásila každé poškodenie podzemného oznamovacieho a zabezpečovacieho vedenia a zariadenia ŽSR OR Košice – Sekcia OZT Košice – Stredisku miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo
- Aby bolo odhlásené ukončenie stavby ŽSR OR Košice – Sekcia OZT Košice – Stredisku miestnej správy a údržby KT Košice, ktoré toto vyjadrenie vydalo

28. Dodržať podmienky stanoviska ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia elektrotechniky a energetiky č. 6523/2022/OR KE/SEE-3/475 zo dňa 29.06.2022:

- V záujmovej oblasti stavby sa nachádzajú podzemné káblové vedenia v našej správe, jedná sa o napájanie PZZ, ktoré sme informatívne zakreslili do situácie. Pre presné určenie polohy podzemného vedenia je potrebné požiadať o vytýčenie zaslaním písomnej objednávky na adresu: ŽSR – OR Košice, Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice, pri objednávke vytýčenia uveďte číslo nášho vyjadrenia.

29. Dodržať podmienky súhrnného stanoviska ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy č. 34875/2022/O230-3 zo dňa 27.07.2022:

- Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (Oblastné riaditeľstvo Košice a Oblastná správa majetku Košice), pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby:
- Riešiť pri styku (súbeh, križovanie) v záujmovom území ochranu podzemných káblových vedení (DOK, TK, MK, el. káble napojenie PZZ,...) v správe ŽSR – OR Košice, SOZT a SEE (uloženie do chráničiek, rešpektovať ochr. pásma trás káblov ŽSR od vytýčenia polohy, trasy ponechať voľné)
- Realizáciou nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný schodný a manipulačný priestor
- Stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 (v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z.) Investor stavby, resp. jeho dodávateľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých zamestnancov, ktorí túto stavbu realizujú a vstupujú do priestoru možného ohrozenia železničnej prevádzky
- Stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy
- Stavebník preukáže iné právo k pozemku v správe ŽSR navrhovaným na výstavbu (v zmysle vyjadrenia Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Košice, č. j. 12893/2022/SM/SSKE-5 zo dňa 20.07.2022)
- Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR – OR Košice, SOZT a SEE a vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa podmienok stanovených správcom. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcov podzemných vedení.
- Stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup prác, termín začatia a ukončenia stavby v obvode dráhy a objedná dozornú činnosť (pri križovaní) na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Prešov (Ing. Bednarčík, tel. č. 0903 478 781) – z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe. Zároveň stavebník oznámi začiatok prác aj na ŽSR, Oblastná správa majetku Košice.
- Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila odvodňovací systém železničných zariadení
- Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka

- Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR. Následné terénne úpravy na pozemku v správe ŽSR vykonať do pôvodného stavu
 - Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu
 - ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke (vrátane kolízií pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou
 - Po ukončení stavby v obvode dráhy si stavebník zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Prešov. Stavebník toto potvrdenie predloží ku kolaudácii stavby.
 - Stavebník následne po ukončení odovzdá ŽSR – OR Košice, Sekcii ŽTS dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy). Zároveň žiadame prizvať ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Prešov ku kolaudácii stavby
30. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-PO-OCDPK-2022/035475-002 zo dňa 27.06.2022:
- Prípravu a uskutočnenie plánovanej stavby žiadame riešiť v súlade so stavebným zákonom, cestným zákonom a v súlade s planou územnoplánovacou dokumentáciou dotknutých obcí
 - Umiestnením stavby a jej realizáciou nesmie dôjsť k zhoršovaniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, modernizácii cesty a k sťažovaniu jej údržby pomocou pracovných strojov a iných mechanizmov.
 - Rešpektovať všetky cestné odvodňovacie zariadenia, realizáciou stavby sa nesmú zhoršiť odtokové pomery na odvodňovacích zariadeniach cesty ani nesmie dôjsť k jej podmáčaniu.
 - Keďže stavba zasahuje do ochranného pásma ciest III/3179, III/3177 a III/3138, je potrebné požiadať cestný správny orgán o výnimku z ochranných pásiem týchto ciest, a to na každý zásah osobitne(3x). Žiadosť o výnimku z cestného ochranného pásma sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie a pred vydaním územného rozhodnutia.
 - Trasu vedenia optickej siete navrhovaných v súbahu s cestou viesť mimo jej cestne teleso resp. mimo jej hlavný dopravný priestor.
 - Trasu vedenia optickej siete umiestniť mimo mostné objekty v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými STN.
 - Križovanie vedenia optickej siete s cestou realizovať bez zásahu do vozovky výlučne pretláčaním tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva. Štartovacia a cieľová jama pretláčania musia byť umiestnené mimo cestné teleso.
 - Pevné nadzemné časti jednotlivých objektov je stavebník povinný umiestniť mimo teleso cesty a cestný pozemok v takej vzdialenosti od cesty, aby netvorili pevnú prekážku na pozemných komunikáciách podľa ustanovenia § 20 ods. 1 cestného zákona.
 - Trasu navrhovaného vedenia optickej siete koordinovať s trasami už jestvujúcich vedení, resp. s plánovanými pokládkami vední (napr. kanalizácia, vodovod, plynové vedenie a pod.).
 - Umiestnenie stavby a technické podmienky vedenia optickej siete v dotyku s cestou odsúhlasí s vlastníkom cesty úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, resp. s jej správcou Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov.

- Časový harmonogram stavebných prác spracovať tak, aby stavebné práce vykonávané na úsekoch v dotyku s cestou boli vykonávané mimo obdobia výkonu zimnej údržby ciest, t.j. mimo mesiacov november – marec.
- Realizáciu stavby zabezpečiť tak, aby počas vykonávania stavebných prác nedochádzalo k poškodzovaniu telesa cesty a jej príslušenstva ako aj k znečisťovaniu vozovky.
- Minimálne 15 dní pred začatím stavebných prác realizovaných v dotyku s cestou (pretláčanie) požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty. V prípade, že v súvislosti s realizáciou stavebných prác má dôjsť aj ku obmedzeniu cestnej premávky na ceste, je potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán aj o vydanie povolení na čiastočnú uzávierku cesty a určenia dočasných dopravných značiek a zariadení na ceste. V takom prípade je nutné doplniť dokumentáciu o projekt dočasného dopravného značenia a tento podložiť na odsúhlasenie KR PZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov
- Trasu vedenia optickej siete navrhovanú v dotyku s miestnymi a účelovými komunikáciami v meste Sabinov a obcami Ražňany a Jarovnice odporúčame s týmito odsúhlasiť ako s príslušnými cestnými správnymi orgánmi pre miestne a účelové komunikácie.

31. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s., č. 6612314065 zo dňa 22.05.2023:

- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
- Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. požadujú do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákon č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť uvedenú v nasledovnom bode.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Patrik Kočiš, patrik.kocis@telekom.sk, tel. +421 51 7722299, 0914700135.
- V zmysle §21 ods.12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č.452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

- V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI Slovakia, s. r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o, je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 - V prípade, že žiadateľ bude zo zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s., týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 - Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a. s., na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 - Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 - V prípade ak sa plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 - Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
32. Dodržať podmienky vyjadrenia Prešovského samosprávneho kraja, správa a údržba ciest, oblasť Prešov č. SUCPSK-PO2022/3549(890)-001 zo dňa 06.07.2022:
- Optickú komunikačnú sieť v súbehu s cestami III/3179, III/3177, III/3180 žiadame realizovať mimo cestné teleso predmetných ciest a jeho príslušenstvo (priekopa, svah, ...) a to tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva a nebola prekážkou pri údržbe cestného telesa a jeho príslušenstva.
 - Priečne križenie s cestami III/3179, III/3177, III/3180 žiadame realizovať výlučne pretláčaním popod komunikáciu kolmo na os vozovky, hĺbku uloženia (minimálne 1,20 m) dodržať v zmysle platnej STN.
 - Montážne jamy žiadame umiestniť mimo cestné teleso ciest III/3179, III/3177, III/3180 a to tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva.
 - Výkopovú zeminu žiadame neskladovať na cestnom teleso dotknutých ciest.

- Pri stavebnej činnosti a výstavbou predmetnej optickej komunikačnej siete žiadame nezasiahnuť do cestného telesa ciest III/3179, III/3177, III/3180 a jeho príslušenstva a nenarušiť odvodnenie predmetných ciest.
 - Prestupy prechádzajúce cez korytá potokov a riek žiadame realizovať mimo konštrukcie mostov a priepustov.
 - Po ukončení prác žiadame uviesť využívaný terén do pôvodného stavu.
 - Na vykonané práce požadujeme uplatniť záruku 60 mesiacov.
 - V prípade umiestnenia optickej komunikačnej siete v ochranných pásmach dotknutých ciest žiadame pozdĺžne vedenie umiestniť minimálne 1,00 m od hranice cestného telesa. Do dokumentácie pre udelenie výnimky zo zákazu činnosti alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme dotknutých ciest žiadame doplniť priečne rezy voči dotknutej cesty, v ktorých je potrebné vymedziť vzdialenosť osi optickej komunikačnej siete od osi príslušnej cesty.
 - Počas realizácie stavebných prác na predmetnej úlohe požadujeme, aby neboli uvedené cesty nadmerne znečisťované stavebnou dopravou, resp. v prípadoch znečistenia alebo poškodenia boli tieto okamžite odstránené stavebníkom.
 - V prípade budúcej opravy alebo rekonštrukcie ciest III/3179, III/3177, III/3180 sa investor zaväzuje na výzvu správcu predmetných ciest optickú sieť odstrániť, prípadne preložiť na vlastné náklady. Písomná záväzok investora žiadame doložiť k dokumentácii pre územné konanie.
 - Pred začatím a po ich ukončení prizvať zástupcu Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, stredisko Chminianska Nová Ves (p. Mgr. Pavol Veteráni, tel. č. 0915 963 375) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác. Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi ciest zápisnične predmetné úseky ciest po stavebných úpravách (dokumentácia skutočného vyhotovenia, porealizačné zameranie s určením polohopisnej a výškopisnej polohy voči cestnému telesu).
 - V prípade, že nebude zástupca SÚC PSK účastný na týchto preberacích konaniach a nedoložíte nám záznamy z konaní, nedáme súhlas s užívaním realizovanej stavby.
33. Dodržať podmienky vyjadrenia ORANGE SLOVENSKO, a.s. č. 0042/2024 zo dňa 10.01.2024:
- Stavbou dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava.
 - Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
 - Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2001 Z. z. o ochrane sietí a zariadení.
 - Pri krížení sietí tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním.
 - Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s. Mechanická ochrana prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange pre investora vykoná Orange a.s., alebo ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
 - Upozorňujeme, že vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním sú predmetom toho vyjadrenia

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ.
 - Preukázateľne oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,0 m (v ochrannom pásme 1,50 m) na každú stranu od vytýčenej línie trasy.
 - Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
 - Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
 - Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
 - Odkryté časti PTZ musia byť riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
 - Pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie(zákrytové dosky, fólia, markery)
 - Bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
 - Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami
 - Pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.
 - Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia.

34. Dodržať podmienky vyjadrenia Prešovského samosprávneho kraja, správa a údržba ciest, oblasť Prešov č. SUCPSK-PO2022/7412(1655)-001 zo dňa 20.11.2022:

- Optickú komunikačnú sieť v súbehu s cestami III/3179, III/3177, III/3180 žiadame realizovať mimo cestné teleso predmetných ciest a jeho príslušenstvo (priekopa, svah, ...) a to tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva a nebola prekážkou pri údržbe cestného telesa a jeho príslušenstva.
- Priečne kríženie s cestami III/3179, III/3177, III/3180 žiadame realizovať výlučne pretláčaním popod komunikáciu kolmo na os vozovky, hĺbku uloženia (minimálne 1,20 m) dodržať v zmysle platnej STN.
- Montážne jamy žiadame umiestniť mimo cestné teleso ciest III/3179, III/3177, III/3180 a to tak, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa a jeho príslušenstva.
- Výkopovú zeminu žiadame neskladovať na cestnom teleso dotknutých ciest.
- Pri stavebnej činnosti a výstavbou predmetnej optickej komunikačnej siete žiadame nezasiahnuť do cestného telesa ciest III/3179, III/3177, III/3180 a jeho príslušenstva a nenarušiť odvodnenie predmetných ciest.
- Prestupy prechádzajúce cez korytá potokov a riek žiadame realizovať mimo konštrukcie mostov a priepustov.
- Po ukončení prác žiadame uviesť využívaný terén do pôvodného stavu.
- Na vykonané práce požadujeme uplatniť záruku 60 mesiacov.

- V prípade umiestnenia optickej komunikačnej siete v ochranných pásmach dotknutých ciest žiadame pozdĺžne vedenie umiestniť minimálne 1,00 m od hranice cestného telesa. O povolenie výnimky zo zákazu činnosti alebo obmedzenia činnosti v cestnom ochrannom pásme je potrebné požiadať miesto príslušný cestný správny orgán, ktorým je Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- V prípade budúcej opravy alebo rekonštrukcie ciest III/3179, III/3177, III/3180 sa investor zaväzuje na výzvu správcu predmetných ciest optickú sieť odstrániť, prípadne preložiť na vlastné náklady. Písomná záväzok investora žiadame doložiť k dokumentácii pre územné konanie a k dokumentácii pre udelenie výnimky zo zákazu činnosti alebo obmedzenia činnosti v cestnom ochrannom pásme.
- Počas realizácie stavebných prác na predmetnej úlohe požadujeme, aby neboli uvedené cesty nadmerne znečisťované stavebnou dopravou, resp. v prípadoch znečistenia alebo poškodenia boli tieto okamžite odstránené stavebníkom.
- Pred začatím a po ich ukončení prizvať zástupcu Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, stredisko Chminianska Nová Ves (p. Mgr. Pavol Veteráni, tel. č. 0915 963 375) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác. Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi ciest zápisnične predmetné úseky ciest po stavebných úpravách (dokumentácia skutočného vyhotovenia, porealizačné zameranie s určením polohopísnej a výškopísnej polohy voči cestnému telesu). V prípade, že nebude zástupca SÚC PSK účastný na týchto preberacích konaniach a nedoložíte nám záznamy z konaní, nedáme súhlas s užívaním realizovanej stavby.
- Predmetnú stavbu v styku s nami spracovanými cestami III/3179, III/3177, III/3180 žiadame realizovať v období od 01.04. do 31.10. vzhľadom na skutočnosť, že Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja na uvedených úsekoch ciest mimo uvedeného obdobia vykonáva zimnú údržbu ciest.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

V konaní neboli vznesené námietky ani pripomienky účastníkov konania

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

O d ô v o d n e n i e

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270, v zastúpení DELTA TELEKOM SERVIS s.r.o., Pri Salaši 2, 040 17 Košice – Barca, IČO 51 422 786, podali dňa 10.11.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: „Pripojenie stanice verejnej telekomunikačnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a DELTA ONLINE spol. s.r.o. na verejnú telekomunikačnú sieť“ v okrese Sabinov k. ú. Orkucany, Ražňany, Močidl'any, Jarovnice, Sabinov.

Oznámením zo dňa 15.11.2023 pod č. 28416/2023– 1017/Sa stavebný úrad podľa § 36 stavebného zákona oznámil začatie územného konania a súčasne nariadil na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 11.12.2023.

Navrhovateľ do konania doložil: Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, potvrdenie o zaplatení správneho poplatku, splnomocnenie, projektovú dokumentáciu,

vyjadrenie Mesta Sabinov odd. rozvoja, výstavby a Spoločný stavebný úrad č. 3864/2023/SU, 22440/2023 zo dňa 03.08.2023, vyjadrenie Obce Ražňany č. 286/2022-545-Mt č. zo dňa 23.03.2023, vyjadrenie Obce Jarovnice č. S2022/00457-V zo dňa 30.03.2023, stanovisko Okresného úradu Prešov, pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie č. OU-PO-PLO1-2022/034926-004 zo dňa 02.11.2022, stanovisko Okresného úradu Prešov, pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie č. OU-PO-PLO1-2023/064041-002 zo dňa 04.12.2023, vyjadrenie Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredia, úsek ochrany prírody a krajiny č. OU-SB-OSZP-2023/003113-002 zo dňa 24.08.2023, vyjadrenie Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredia úsek odpadového hospodárstva pod č. OU-SB-OSZP-2023/001556-002 zo dňa 23.03.2023, vyjadrenie Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredia, štátna vodná správa č. OU-SB-OSZP-2022/003169-002 zo dňa 03.08.2022, súhlas Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredia, štátna vodná správa č. OU-SB-OSZP-2023/002902-002 zo dňa 19.07.2023, záväzné stanovisko Okresného úradu Sabinov, odbor krízového riadenia č. OU-SB-OKR-2023/002905-002 zo dňa 19.07.2023, stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, pod č. CS SVP OZ KE 1877/2023/2 zo dňa 13.04.2023, vyjadrenie Hydromeliorácie, štátny podnik, č. 4288-2/120/2022 zo dňa 01.08.2022, vyjadrenie Hydromeliorácie, štátny podnik, č. 3018-2/342/2023 zo dňa 07.11.2023, stanovisko ministerstva obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry č. SEMaI-EL13/2-5-2510/2023, rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Prešov, č. KPUPO-2023/15049-03/63827/DA zo dňa 11.08.2023, záväzne stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, č. KPUPO-2023/15049-06/92952/DA zo dňa 20.11.2023, záväzné stanovisko ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ÚVHR č. 23203/2023/ÚVHR/66412 zo dňa 21.07.2023, vyjadrenie SPP – Distribúcia, a.s. č. TD/NS/0525/2023/Lö zo dňa 14.07.2023, vyjadrenia VVS, a.s., Závod Prešov č. 97352/2023/O zo dňa 26.07.2023, vyjadrenia VSD, a. s., pod č. 18100/2023 zo dňa 30.07.2023, vyjadrenie ŽSR, správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Košice č. 12893/2022/SM/SSKE-5 zo dňa 20.07.2022, stanovisko ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky č. 292/2022/OR KE/ SOZT zo dňa 01.07.2022, záväžného stanovisko Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad č. 33147/2022/SŽDD/95162 zo dňa 21.09.2022, vyjadrenie ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, stredisko miestnej správy a údržby KT Košice č. 13-216-219/06.2022/KT KE zo dňa 27.06.2022, stanovisko ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia elektrotechniky a energetiky č. 6523/2022/OR KE/SEE-3/475 zo dňa 29.06.2022, vyjadrenie ŽSR, železničné komunikácie č. 01157/2022/ŽT/SIEP-2 zo dňa 07.07.2022, stanovisko ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy č. 34875/2022/O230-3 zo dňa 27.07.2022, vyjadrenie ŽSR, správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Košice č. 12893/2022/SM/SSKE-5 zo dňa 20.07.2022, vyjadrenie Okresného úradu Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-PO-OCDPK-2022/035475-002 zo dňa 27.06.2022, vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., č. 6612314065 zo dňa 22.05.2023, vyjadrenie Prešovského samosprávneho kraja, správa a údržba ciest, oblasť Prešov č. SUCPSK-PO2022/3549(890)-001 zo dňa 06.07.2022, vyjadrenie Prešovského samosprávneho kraja, správa a údržba ciest, oblasť Prešov č. SUCPSK-PO2022/7412(1655)-001 zo dňa 20.11.2022, vyjadrenie O2 Networks, s.r.o., zo dňa 12.05.2023, vyjadrenie DSiDATA č. 12643723 zo dňa 09.05.2023, stanovisko OR PZ v Prešove, okresný dopravný inšpektorát, č. KRPZ-PO-KDI-129-016/2023 zo dňa 06.03.2023, vyjadrenie ministerstva vnútra Slovenskej republiky, centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikácií a informatiky č. CPPO-OTI-2023/002702-292 zo dňa 24.11.2023, vyjadrenie ORANGE SLOVENSKO, a.s. č. 0042/2024 zo dňa 10.01.2024.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. V konaní neboli vznesené námietky ani pripomienky účastníkov konania. Dotknuté orgány štátnej správy nevzniesli námietky k umiestneniu stavby. Pri podaní návrhu bol zaplatený správny poplatok vo výške 100,- € v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Stavba je v súlade s Územným plánom mesta Sabinov.

Poučenie:

Podľa §53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, stavebnému úradu – Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku(zákon č. 162/2015 Z. z.).



Ok dvih


Ing. Stanislav Ondirko

vedúci oddelenia

rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa 21 -02- 2024

Zvesené dňa


1. Pečiatka a podpis zodpovednej osoby



Vznesené pripomienky:

Pripojenie stanice verejnej telekomunikačnej siete

K.1
1:50 000



LEGENDA:

--- projektovaná trasa

DELTA TELEFON SERVIS s.r.o. Príselská 2 040 17 Košice		
NÁZOV STAVBY Pripojenie stanice verejnej telekomunikačnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a Delta Online spol. s r.o.		
DESIGN VÝKRESU Mapa širších vzťahov		
HLAVNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVÁV	
ING. IGOR PODEŠVA	ING. IGOR PODEŠVA	
FORNÁR	AK	VÝKRES Č.